

## 市（州）群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

填报单位：（盖章）

（第十七批 2023年7月23日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
1	JLD2023071601	位于经开区九站街道朝阳村三队东侧的毛某某家牛舍，目前养了16头牛，牛粪味较大，影响邻居生活。	经开区	大气	此件同第十六批受理编号为JLD2023071502举报问题一致。	—	—	无
2	JLD2023071602	举报人反映： 1.永吉县北大湖镇南沟村6社农业综合体项目未批先建，非法砍伐林木。 2.北大湖滑雪场T型索道非法砍伐林木。 3.对JLD2023070702，案件办理结果不满意，林权证在举报人手中，项目没有取得在举报人手中的林权证，应当无法办理相关采伐手续。	永吉县	生态	经查，群众反映问题不属实，目前为办结。 北大湖镇政府与永吉县林业局工作人员于2023年7月17日现场调查。 第一个问题：此问题同第八批受理编号为JLD2023070702举报问题一致； 第二个问题：北大湖滑雪场T型索道属于五里河林场正常林木采伐，该项目于2021年2月20日办理了国家林业和草原局准予行政许可决定书、使用林地审核同意书；2022年11月10日申请办理了林木采伐许可证9张，采伐面积2.0723公顷；2023年5月5日取得关于吉林北大壶青少年雪上运动训练基地项目索道与山顶裁判房建设用地的批复； 第三个问题：该林权证所有人为北大湖镇南沟村六社村民宋某某。经确认，宋某某林权证所在的林班、小班与五里河林场所采伐林班、小班及位置不符。2022年8月23日，五里河林场在永吉县林业局申请办理了林木采伐许可证，属于正常采伐行为。	不属实	无	无
3	JLD2023071603	反映永吉县口前镇官马村五社道边有一个三层楼建筑，该建筑建设时更改涵洞位置，导致排水不畅变道，淹没耕地。	永吉县	生态	经查，群众反映问题不属实，目前为办结。 永吉县政府组织相关部门工作人员于2023年7月17日现场调查，该房屋建设审批规划时，用地范围东外侧有一处国道防洪排水涵洞。现场测量该涵洞位置和规划图位置相符，无任何堵塞情况，水渠排水通畅。 该建筑西侧30米处建有另一处排水涵洞，为修建206国道之前老公路的涵洞，在206国道规划设计建设时废弃。2020年，因该涵洞不走水，已对涵洞进行重新修复。目前该涵洞排水通畅，下游连接官马山村5社水田地灌溉渠。	不属实	无	无
4	JLD2023071604	位于昌邑区鸿博花园东门牛羊肉串店，露天烧烤，有油烟，旁边还有烧柴锅炉烤玉米的，排烟影响周边居民生活。	昌邑区	油烟	经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。 此件同第十五批受理编号为JLD2023071418举报问题基本一致，牛羊肉串店于7月15日将门前露天烧烤行为进行了清理。 延安街道和昌邑区城市管理执法大队工作人员于2023年7月17日现场调查，该饭店门前无室外烧烤行为，小区内未发现烧柴锅炉烤玉米情况。	部分属实	下一步，延安街道将严格继续加强网格管理，加强对此区域监督管理，定期巡查避免此类事情发生。	无
5	JLD2023071605	反映昌邑区孤店子镇孤店子村5社原村长宋某，2009年开始在承包的鱼塘填埋生活垃圾和建筑垃圾，该鱼塘距离镇自来水厂取水点20余米，导致自来水厂取水点污染，自来水有异味。	昌邑区	水	经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。 昌邑区孤店子镇政府、昌邑区农业农村局、吉林市规划和自然资源局昌邑分局、吉林市生态环境局昌邑分局工作人员于2023年7月19日现场调查，存在填埋建筑垃圾情况，且上层已覆盖渣土。按照相关要求挖掘取样，未发现生活垃圾。 2004年11月，孤店子镇孤店子村11社村民仲某某与孤店子村村民委员会签订了《承包集体养鱼池使用权合同书》，合同期限至2034年底。承包人仲某某拟建设冷链物流及仓储库房建设项目，在取得由吉林市规划和自然资源局颁发的乡村建设规划许可证后，为平整土地，向该处投放废弃砖石。 该处与孤店子村集中供水工程直线距离超出自来水保护范围。昌邑区疾病预防控制中心每年定期对孤店子镇安全供水工程进行水质检验，2023年7月14日出具的水质检测报告，显示各项指标均合格。	部分属实	无	无

6	JLD2023071606	反映蛟河市白石山镇白石山石场生产时有噪音，有粉尘。	蛟河市	扬尘	此件同第七批受理编号为JLD2023070617举报问题一致。	—	—	无
7	JLD2023071607	反映昌邑区欣昌小区55号楼2单元七楼住户养鸽子，粪便通过3单元雨水管排到3单元门口，有异味，滋生蚊虫。	昌邑区	其他	经查，群众反映问题属实，目前为办结。 东局子街道、昌邑区城市管理执法大队工作人员于2023年7月18日现场调查，55号楼2单元房顶存在饲养鸽子情况，鸽笼底部均有收集粪便底盘，鸽子主人每日进行清理。	属实	鸽子主人已于7月19日将鸽子挪走。 下一步，东局子街道将加强网格管理，强化巡查力度，举一反三，避免发生同类问题。	无
8	JLD2023071608	反映昌邑区江畔小镇靠近3号楼4号楼的港华燃气泵站，早中晚有噪音。	昌邑区	噪声	经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。 吉林市生态环境局昌邑区分局执法人员于2023年7月17日现场调查，吉林港华燃气有限公司吉林市八家子加气站24小时营业，泵房压缩机在运行时产生的噪声，泵房已建设隔音房、隔音墙。加气站委托第三方检测公司进行检测，监测结果符合国家相关标准。	部分属实	下一步，吉林市生态环境局昌邑区分局将加强日常环境监管和监测，确保泵站噪声达标排放。	无
9	JLD2023071609	反映磐石市东宁街道隆昌上城二期11号楼和13号楼之间晟顺大冷面把排烟管道安在小区内，有油烟、噪音。	磐石市	油烟 噪声	此件同十一批受理编号为JLD2023071017、第十五批受理编号为JLD2023071404举报问题一致。	—	—	无
10	JLX2023071601	吉林市船营区搜登站镇三合村一社附近，302国道与口桦公路交汇处堆放大量黑色污泥和沙石料，存在地下水和扬尘污染问题。	船营区	水 扬尘	经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。 船营区搜登站镇政府和区农业农村局工作人员于2023年7月17日现场调查，堆放物地点为老口桦路的废弃公路，堆放的泥土为吉林市船营区丰禾田种植家庭农场从胖头沟水库清淤所得的淤土，按照相关要求，可用于水稻田改良土壤。	部分属实	无	无
11	JLX2023071602	吉林市高新区三亚路阳光水岸小区17号楼附近违法新建“菁禧荟”餐饮项目，在小区楼房二层架设烟囱，低空排放异味和废气，破坏居民生活环境。	高新区	油烟	经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。 高新区城市管理行政执法局和吉林市市场监督管理局高新分局执法人员于2023年7月17日现场调查，高新区菁禧荟餐饮项目申请材料齐全，符合法定形式，项目用房层高共2层，有产权证。饭店已按照要求安装油烟净化设施，但未及时开启产生油烟。	部分属实	高新区城市管理行政执法局已要求商家正常使用油烟净化装置并定期清理。 下一步，高新区城市管理行政执法局将加大巡查力度，杜绝此问题反弹。	无
12	JLX2023071603	吉林市高新区新北街道三道岭子村路玉、路永鸣将三道岭子三队分的果树地附近沟塘子里的上万棵野生树砍伐；将三道岭子村一队贾某某现住址山根后侧150米的地块上约300棵野生树砍伐，非法开采山皮石。	高新区	生态	此件同第六批受理编号为JLD2023070506、第八批JLD2023070708举报问题一致。	—	—	无
13	JLX2023071604	冀东水泥磐石有限责任公司位于磐石市牛心镇，该企业将生产废水排入牛心村用于灌溉的水库中，造成村民粮食减产；修建运输原材料的公路距离信访人房屋不足50米，过往重型载重车噪声扰民，造成房屋震动，地面龟裂。	磐石市	其他	经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。 吉林市生态环境局磐石市分局、磐石市农业农村局、磐石市交通局、牛心镇政府工作人员于2023年7月18日现场调查，牛心村用于稻田灌溉的水库位于冀东水泥磐石有限责任公司西北侧。该公司生产用水全部循环使用，无工业废水排放。生活污水经污水处理站处理后排入牛心水库，用于农业灌溉，现处理污水量约为200t/d。该公司每季度委托第三方检测公司对污水处理站处理后排放的生活污水进行检测，检测结果符合国家相关标准，日常监督性监测数据显示符合国家相关标准。2020-2022年牛心村种植的水稻减产原因系水冲、冰雹、倒伏等自然灾害影响造成的。 该公司运输道路为磐双公路，距离该路段最近的一处建筑为50米左右的牛心镇林业工作站，房屋、地面均无裂痕裂缝。	部分属实	下一步，磐石市生态环境分局将对该公司进行严格监管，确保该公司各类污染物达标排放，避免对周边环境造成污染。	无